





SICUREZZA

Versioni disponibili con cilindro sagomato





MATERIALI

Frontale e molle in acciaio inox
Cassa zincata e plastificata



SCROCCO CON MANDATA



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata.

FUNZIONAMENTO:

Mandata comandata dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave.

MANO:

Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE:



Vite cilindro.



COD.	F	Mandate			
1240	18	1	0,18	-	50
1240/F16	16	1	0,18	-	50



RULLO REGOLABILE CON MANDATA



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO:

Mandata comandata dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

MANO:

Unica.

PARTI IN DOTAZIONE:



Vite cilindro.



COD.	F	Mandate			
1245	18	1	0,17	-	50
1245/F16	16	1	0,17	-	50



GANCIO



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Gancio in lega speciale nichelata.

FUNZIONAMENTO:

Gancio comandato dalla chiave.

MANO:


Unica.

PARTI IN DOTAZIONE:

Vite cilindro.

COD.	F	Mandate			
1246	18	1	0,17	-	50
1246/F16	16	1	0,17	-	50

PISTONE CON MANDATA

**CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:**

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio nichelato e cromato - Pistone in lega speciale nichelata con spina in acciaio antitaglio.

FUNZIONAMENTO:

Pistone comandato dalla chiave.

MANO:

Unica.



PARTI IN DOTAZIONE:

Vite cilindro.




COD.	F	Mandate			
1144	16	1	0,14	-	50

SCROCCO CON QUADRO MANIGLIA

**CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:**

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale nichelata foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO:

Scrocco comandato dalla maniglia.

MANO:



Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE:

/

COD.	F	Mandate			
1242	18	-	0,20	-	50
1242/F16	16	-	0,20	-	50

GANCIO CON QUADRO MANIGLIA



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Gancio in lega speciale nichelata - Ingegnio maniglia in acciaio brunito foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO:

Gancio comandato dalla maniglia.

MANO:

Unica.

PARTI IN DOTAZIONE:


/



Ve

COD.	F	Mandate			
1246Q	18	1	0,17	-	50
1246Q/F16	16	1	0,17	-	50

INCONTRO PER SERRATURE COD. 1240 - 1242





CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox

COD.	F	Mandate			
1243	18	-	0,11	-	50
1243/F16	16	-	0,11	-	50

INCONTRO PER SERRATURE COD. 1244



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:



Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox.



Ve

COD.	F	Mandate			
1247	18	-	0,12	-	50
1247/F16	16	-	0,12	-	50

INCONTRO PER SERRATURE COD.1246 - 1246Q



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in inox.

COD.	F	Mandate			
1248	18	-	0,11	-	50
1248/F16	16	-	0,11	-	50



